

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[Collection](#)[Boite_035_A | Autour de l'Histoire de la folie](#)
[\[A\]](#)[Collection](#)[Boite_035_A-12-chem | Contre la sexualité des plantes. Tournefort, Pontedera, Dedu, Spallanzani, Möller, Alston. Item](#)[Tournefort. Le rôle de la fleur et de ses différentes parties.](#)

Tournefort. Le rôle de la fleur et de ses différentes parties.

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb035_A_f0216

SourceBoite_035_A-12-chem | Contre la sexualité des plantes. Tournefort, Pontedera, Dedu, Spallanzani, Möller, Alston.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

Personnes citées[Tournefort, Joseph Pitton de](#)

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution – Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 30/11/2020 Dernière modification le 23/04/2021

216

Tournefors. La note de la fleur et des
stigmates

- "les m'ts de floraison vont tout du repos
au bout où elles vont faire leur révolution
vers une position. Au regard moi-
même c'est le type la nouvelle position de la
fleur... Les feuilles la fournissent comme aux
feuilles; les fleurs sont y des nœuds portant
l'accompagnement des fruits, et les fruits sont attachés
à la nutrition des graines. Cela va directement
à l'origine du vent qui continue de donner
ministère à ces m'ts de ces plantes." 288.

BnF
MSS

- Il arrive que les fruits soient issus des
feuilles (surtout sur certaines plantes, ~~surtout~~ c'est le cas
des Bignon; il y a 2 sp. diff. d'où le
Houblon, l'Orge, le chêne, le saule, le peuplier).
Toujours il ne faut pas déterminer que le fruit
est un organisme qui n'est attaché à aucun autre
que par des filaments ou des petits feuilles de
concomitance qui peuvent porter des
fleurs ou des m'ts de fleurs. On peut constater
que les m'ts de la même fleur sont dispersés sur

différents parties de ce plant."

(300)

- "Les fleurs sont prises dans des caisses de bois, et lorsque la nourriture pour un arant compliquée, il n'y a pas plus à convenir que la tige formée par le pétiole, soit que les graines se forment à chaque plante avec un mûr, un ordre, et l'heure précise, soit que - et c'est aussi d'être + près de la réalité - les fruits qui vont venir depuis plusieurs années, de la même façon ... aient besoin de nourriture pour qu'ils ne puissent pas porter le contact sielle nécessité de faire déterminer la place de multiplication et engrangement. Or, sans-à, tous les échappent à la nécessité exacte qu'il faut déposer le nombre de fruits sur les organes digestifs. Ainsi de la nourriture même de la fleur et d'éviter le germe fruit" (300)

- D'après + difficile

- les filaments des échappent : "les fruits superficiels ou nus de certains oiseaux portent une partie de leur corps très courante