

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_035_A | Autour de l'Histoire de la folie \[A\]](#)[CollectionBoite_035_A-12-chem | Contre la sexualité des plantes. Tournefort, Pontedera, Dedu, Spallanzani, Möller, Alston. Item](#)[Tournefort. Le rôle de la fleur et de ses différentes parties.](#)

Tournefort. Le rôle de la fleur et de ses différentes parties.

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb035_A_f0216

SourceBoite_035_A-12-chem | Contre la sexualité des plantes. Tournefort, Pontedera, Dedu, Spallanzani, Möller, Alston.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

Personnes citées[Tournefort, Joseph Pitton de](#)

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 30/11/2020 Dernière modification le 23/04/2021

216

Tournefort. Le rôle de la fleur et de la
différence mhr

— "Les mhr de plantes ont tout de même
un rôle que les autres ont à leur place
naturelle. Les racines mhr.
mettent à terre les graines la nourriture mhr. et la
terre... Les feuilles la fournissent p'nt à la
fleur; les fleurs sont y de visées p'nt
p'nt accomplir des fruits, et les fruits sont attachés
p'nt la nutrition des graines. Elles se dirigent
vers le haut et vers le bas qui sont les destinations
minimales des mhr de la plante." 298.

— Il arrive que les fruits soient remplis des
fleurs (sur une même plante, ~~et~~ y de la même
même nature; soit sur 2 pl. diff. et p'nt
Houbaux, l'orchée, le chèvêche, le saule, le myrtille).
"Peu importe il ne faut pas diminuer que la fleur
fruit [= un fruit] qui n'est attaché à aucune fleur
et non de filaments ou de petites feuilles de
certaines modifications qui peuvent servir p'nt
fleurs ou des mhr de fleurs. On voit tout cela
que les mhr de la même fleur sont dispersés sur

Differenzmethode: (300)

[illegible]
$$- D' \pm k_{\text{cor}} + \sigma' h' \rho_w$$

- le filaments de cellulose : "les motifs superficiels ou nuisibles de la denture" courent par leur poids et adhèrent très couramment