

L'échelle métrique d'intelligence de Binet

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_A_f0019

SourceBoite_044_A-2-chem | Arriération mentale.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

Personnes citées

- [Binet, Alfred](#)
- [Simon, Théodore](#)

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution – Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 02/10/2019 Dernière modification le 23/04/2021

L'échelle métrique d'intro s/Binet 19

Def : "suite d'erreurs de diff. croissante, quand l'± est plus du niveau initial. Et ces qui un peu plus observer, et aboutissant à un degré au niveau de l'intell moy. et norm, - à chaque mesure correspond le niveau mental d'eff.".

- la plus courante mesure (qui implique la supériorisabilité), et le classement (hiérarchie entre les individus d'après. L'échelle est type d'échelle qui permet

(1) de savoir si l'individu se place au niveau d'autre, et de combien de degrés.

(2) si et à quelle au niveau de la moyenne des autres individus et normaux

(3) de savoir de quelles sortes tel individu est à rebours ou en avance - si on connaît la marche normale de deux

(4) de savoir à quelles degrés de perçue correspond l'individualité, la matricialité et la sécularité.

- "N° de propos dans naturel et instruction" le sujet examine "dans être visible et ignorant complètement, qu'il rend impossible de savoir où il est".

main court à mesurer, alors que "mais très

BnF
MSS

phino d's, occupé par le muscle phino d'intro :
érecteur, & pectoralis, et de ~~flexor~~ muscles.
htion interstitielle, & n'est qu'environ 1 mm ou 2."?

"Il y a de l'intro à organes fondus, et qui
n'est pas dans l'exploration importante pour la
nérophagie, c'est le sujet, autrement il est bon pour,
le venus pathologique, l'uréthrite, la pi. de la vessie."

Binet et Jaurand (enfant n° 1
un 2)
Année X. 1905.