

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_035_A | Autour de l'Histoire de la folie \[A\]](#)[CollectionBoite_035_A-13-chem | Linné. Item](#)[Les étamines sont les organes mâles. Linné.](#)

Les étamines sont les organes mâles. Linné.

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb035_A_f0241

SourceBoite_035_A-13-chem | Linné.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

Personnes citées[Linné, Carl von](#)

Références bibliographiques[Linné, Sponsalia plantarum, in Opera varia](#)

Référentiel BNF<https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb372697648>

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 30/11/2020 Dernière modification le 23/04/2021

Données de data.bnf.fr

AUTEUR : Linné, Carl von (1707-05-13 -- 1707-05-13)

TITRE

Opera varia in quibus continentur fundamenta botanica, sponsalia plantarum, et systema naturae : in quo proponuntur naturae regna tria secundum classes, ordines, genera & species

LIEU DE PUBLICATION Leiden

DATE [19??]

EDITEUR Leiden : IDC , [19??]

241
des éliminer tout le organe mâle. Libre

- les autres sont le corps qui pousse et contiennent la gémme
- le pollen est la "gémme plantaire gémme" qui correspond à ce qu'on appelle la gamète chez les animaux.

Mœurs :

1. Antécédents : les anthères et leur pollen précèdent les étamines

2. Position : l'anthère est disposée de manière que ~~le pollen~~ son pollen puisse atteindre le pistil, ou organe femelle.

3. Temps : les anthères et le chromosome arrivent à maturité en même temps.

4. Caution : si on supprime l'anthère de fleur et qu'on coupe tout de l'ovaire on ne trouve à côté, le fruit mort.

5. Forme : chaque espèce a sa forme propre de pollen (Muller, Grew, Moreau, Geoffroy & l'on ne au microscope). On le germe, globe rose; des mœurs, une

BnF
MSS

row du tri : 1 es Viola micropora, anu-
lure; 1 es Zea, liur; 1 es harreine,
"reni home".

Liur. Sponstia plantrum

11 31-34