

Les hybridations. Linné.

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb035_A_f0247

SourceBoite_035_A-13-chem | Linné.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

Personnes citées[Linné, Carl von](#)

Références bibliographiques[Linné, A Dissertation on the sexes of plants, translated from the Latin of Linnaeus by James Edward Smith, 1786](#)

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 30/11/2020 Dernière modification le 23/04/2021

Les hybridations : Linnaeus.

247

Linnaeus insiste sur le caractère artificiel
de ces opérations ; et se prévaut en elle qu'elle
appartient de la science de la physique.

~~Les Tragosogon~~

Le Tragosogon hybridum est
trouvé dans le jardin de Linnaeus, où
il trouvaient aussi le Tragosogon
pratense et le Tr. porrifolium. Mais
le pied d'hiver détruit en hiver

En 1754, il supprime le pollen du Tr.
pratense, et pollinise son stigmate avec du
pollen venant du Tr. porrifolium. Il
recueille les graines, les sème et sème modérément
de fleurs, avec des fleurs purpurines, jaunes
à roses.



Diagn. on the use of
plants

Ms. A. 1. 1786.

