

Linné. Le rôle masculin du pollen.

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Cote**035_A_f0249**

Source**Boite_035_A-13-chem** | Linné.

Langue**Français**

Type**FicheLecture**

Personnes citées**[Linné, Carl von](#)**

Références bibliographiques**[Linné, A Dissertation on the sexes of plants, translated from the Latin of Linnaeus by James Edward Smith, 1786](#)**

Relation**Numérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730**

Références éditoriales

Éditeur**équipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).**

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 30/11/2020 Dernière modification le 23/04/2021

"Aucun physiologiste n'aurait
demonstré à priori la nécessité du pollen
masculin pour rendre fécond le oocyte des
animaux; ^{mais} l'expérience a établi la certitude."
Il en est de même de la plante.

- Au *Thelyza Pannonia*, fleur de
la saumon de L., mais y il n'y a pas de vent,
le pollen n'atteint pas le stigmate. Par le pollen.

Linnaeus coupe 1 jour 1 anther et le pollen
donne ^{un} après le stigma qui est humide.
C'est la même que le pollen ~~humide~~ (pollen)
qui a fleur de la saumon de L. anther. Il ouvre
3 cellules, d'une d'embryon des spermatozoïdes
et de quatre.



- Linnaeus seigneur ~~de~~ individu mâle et
femelle de Cannabis. Les femelles fleurissent
la fleur mâle (globe), avec 1 long pistil.
Après la fin de la floraison, il ouvre les
cellules des sacs sexuels (ovules) : les
sacs sexuels sont humides, comprimés, mais
les sacs sexuels et sacs, sans l'usage de ces sacs.

ni de pulpe

Les lins ou lins se marquent que
de fleur feuille de cannelle ont modifié
de grand leur p'intervention de mites,
mais ont leur doute que le vent aient
apporté du pollen.

Lin. Pour hlo - on
the loc of plant

1760. Md. reg. 1786.

31. 34.