

[La notion de QI (suite)]

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_A_f0021

SourceBoite_044_A-2-chem | Arriération mentale.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

Personnes citées[Binet, Alfred](#)

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 02/10/2019 Dernière modification le 23/04/2021

2 La possibilité pr^{obable} de nous suivre le parallélisme, et savoir à ce moment l'²¹ difference de sur air réel — celle qui mesure la rebond —, ce qui repose sur la postulation:

l'échelle des réponses peut se parcourir + tend W, avec un autre vent, mais si l'autre température qui demeure la m^e. Autre^m dit, si l'air de rebond J int^{gr}, les vents sont + froids, mais le calme devient moins cour^{us} d'ailleurs celui de l'air n^o 1.

On est sûr de l'observation empirique de ressemblance entre le déficit aérien et l'antécédence normale — au moins pour qu'il y ait temps régulier normal de l'int^{gr} que les intelligences peuvent parcourir + vite.



Ces 2 postulats sont monum^{ent}aux:

- le 1^{er} opère le puage de coïncidence empirique à la corrélation statistique.

- le 2nd opère le puage de la coïncidence normale et du puage à l'antécédence de temps, à l'idée de temps normalisé, les limites et g^{es}, et même lorsque se rapportent systématiquement deux quantités. N'oubliez pas temps indistincts, réels ou calculés.

et classées par la m^e en normal et en anormal.

- En 1912 Stern définit le QI : c'est la 1^{re} ~~meilleure~~^{meilleure} approximation au quotient de Binet : l'homogénéité de l'échelle tient à celle de l'âge en dehors tenir compte seulement des propriétés additives, mais des propriétés multiplicatives de l'échelle des âges.

A M

A C

Ceci implique en ce qui concerne le test rotatique que l'engagement à franchir les temps meilleurs est + grande que à franchir les derniers ; ou encore que la variance des erreurs des 6 derniers mois d'intelligence est + grande que la variance des erreurs des 6 premiers.

*
- Chose de Binet ne s'agit pas d'apercevoir que ses erreurs supérieures sont trop puissantes et les inférieures trop faibles.

D'après la révision de Terman (^{la + simple}
^{moins qu'il n'y ait +}
ET la révision de Bonnard ^{un})

/ La révision de Bonnard (qui est la + branche) : à 15 ans il n'a pas atteint encore qu'à 13 ans. D'age mental