

La classification de Binet

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Cote**b044_A_f0022**

Source**Boite_044_A-2-chem | Arriération mentale.**

Langue**Français**

Type**FicheLecture**

Personnes citées**[Binet, Alfred](#)**

Relation**Numérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730**


Références éditoriales

Éditeur**équipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).**

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 02/10/2019 Dernière modification le 23/04/2021



Classification de Binet

- Indice ≥ 30
- Imbécillité de 3 à 5 : prof
de 5 à 7 : légèr.
- Débilité de 7 à 9 : prof
de 9 à 10-11 : légèr

suffisant 11 et 12.

moyen de 12 à 15

sup^r de ≥ 15 .

BnF
MSS

mais le pt. terminal = la moyenne
des individus n'atteignant le niveau terminal
qu'à 23 a.

D'un Bonheur :

1/ Rectification de la courbe moyenne

	8	9	10	11	12	13	14	15
moyen (m)	7,11	8,6	9	9,6	10	10,4	10,8	11
de l'œil L	6,2	6,9	7,2	7,10	8,3	8,8	9	9,4
de l'œil R	5,4	6	6,7	7	7,4	7,9	8,2	8,4
de l'œil L	4,3	4,10	5,4	5,9	6,1	6,4	6,7	6,9
de l'œil R	3,3	3,8	4,4	4,6	4,9			

2/ Usure de la zone de 9 I.

- 85 % des enfants de P.V. relient leur zone de 9 I. (Bonheur)
- Gray et Marsden : sur 2000 : 2 % de variation de 9 I et aucun à l'ouest.
- Jacob sur des enfants qui ont subi 1 MITM médical : 138 f 15 francs indemnité de 23 ans
 958 franchises de 13 ans
 (des dettes proposées arrivent au point de l'entre normale, des unbecils se lèvent à l'niveau en l'oppr. et un l'her est possible)