

[AccueilRevenir à l'accueilCollectionBoite_035_A | Autour de l'Histoire de la folie \[A\]CollectionBoite_035_A-15-chem | Autour de Pinel. ItemLa folie et le cerveau \(début du XIXe s.\)](#)

La folie et le cerveau (début du XIXe s.)

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb035_A_f0298

SourceBoite_035_A-15-chem | Autour de Pinel.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

Référentiel BNF<https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb30070221b>

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 30/11/2020 Dernière modification le 23/04/2021

Données de data.bnf.fr

AUTEUR : Bayle, Antoine-Laurent-Jessé (1799 -- 1799)

TITRE Nouvelle doctrine des maladies mentales

LIEU DE PUBLICATION Paris

DATE 1825

EDITEUR Paris : Gabon et Cie , 1825

La folie et le cerveau. (Séminaire du XIX^e.)

Mechet

15 à Pierre : cerveau très consistant, méninges très épaisses, sensibilité dans le pied-mère peut comprimer les normaux et les aliénés : le cerveau des aliénés a perdu de son poids spécifique. se détachement comme par canaux méninges de cerveau → obstacle à la circulation des esprits animaux.

~~Hogarth~~ Chirurgie

- chaque partie du cerveau est sous un degré particulier de vitalité. La folie est due à l'augmentation ou diminution de cette vitalité : i.e. l'arrangement déquadré (stipancio) de l'influence nerveuse circulante.

- la mortelle ou fatale de l'encéphale estival suivant est au-delà en retour plus de cette vibration vitale.

J. Frank

"Je préfère supposer que les aliénations mentales ne sont point des lésions structurales"



885
Affections des autres affections cérébrales, et les
pour leur principale origine de l'encéphalite et de
l'apoplexie, et leur complication avec l'épilepsie et la
malézie.

Georget

de la forme de la maladie cérébrale idiopathique.

Bayle

En 1825 de la doctrine des maladies mentales
1 La plupart des affections mentales sont le
symptôme d'une phlegmie chronique primitive des
membranes du cerveau

2 2 sortes d'affection

- 1 qui est sur la surface externe de
l'arachnoïde cérébrale

- 2 qui est sur la pie-mère.

3 que les affections hystériques dépendent d'une
irritation spécifique et sympathique du cerveau

4 "Certains n'ont de monomanie et de mélancolie
très-entièrement primitives" à l'époque d'origine et profonde