

[AccueilRevenir à l'accueilCollectionBoite_035_A | Autour de l'Histoire de la folie \[A\]CollectionBoite_035_A-15-chem | Autour de Pinel. ItemBroussais \(1772-1838\).](#)

Broussais (1772-1838).

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb035_A_f0312

SourceBoite_035_A-15-chem | Autour de Pinel.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

Personnes citées[Broussais, François-Joseph-Victor](#)

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 30/11/2020 Dernière modification le 23/04/2021

"De mes leçons, à partir de 1774, je rapportai bien des fois, soit aigus, soit chroniques, à l'irritation primitive ou sympathique du cerveau, en ajoutant que tout d'abord cette irritation s'élevait au niveau de l'inflammation, et que tout d'abord elle restait au dessus." "On peut même dire l'apoplexie elle-même expliquée par la même théorie que la fièvre."

"L'inflammation non traumatique se divise de 2 manières dans l'encephale

- tout d'abord elle se développe par cause locale, et alors l'irritation est due à la fibre blanche, agitée et ébranlée par les vaisseaux intracrâniens, ou les formes appelées de l'encéphale et membranes, et finit par agiter les capillaires sanguins, où elle produit l'inflammation.

- tout d'abord l'irritation régnant déjà dans tout le tissu vasculaire sanguin, se trouve poussée par la voie des sympathies organiques, et sous l'influence de la présence de l'arachnoïde."

Les causes locales semblent plutôt exalter et les travaux intellectuels excessifs; mais elles agissent d'abord sur les organes de la circulation "c'est-à-dire ^{l'encéphale} ~~le cerveau~~ l'attribuant de la réaction des viscères pour arriver à haut degré d'irritation."

- les causes physiques sont les excès du cerveau, de l'estomac, du foie, des organes sexuels. Celles du cœur, du poulmon, du gros intestin, de la vessie, de l'utérus peuvent provoquer le délire, non la folie.

Il y a

1 la manie aiguë < avec saur fureur

2 les manies chroniques < générales
partielles

Celles-ci ou monomanies peuvent être

- motrices (perversion de l'instinct de conservation, de la nutrition, de la génération, de l'association avec ses semblables)

- intellectuelles / perversion de nos besoins moraux, prédominante et charnière d'idées)

"C'est par l'irritation et uniquement par l'irritation que l'organe agit sur l'autre, ce qui explique les symptômes."

Médecins : sirops et remèdes. "Les médecins physiologistes peuvent citer 1 genre de cas où la saignée, et surtout les saignées répétées 3, 4 ou 5 fois consécutives, ont guéri 1 folie délirante et ont guéri 1 péri-pneumonie ou 1 gastro-entérite commençante, et rendu tout le malade à la raison."

Sene Calixte (Prouveras
n° 141. 145)