

[AccueilRevenir à l'accueilCollectionBoite\\_044\\_A | Neurophysiologie Lagache & EEG. \[A\]CollectionBoite\\_044\\_A-2-chem | Arriération mentale. Item2 formes d'arriération](#)

## 2 formes d'arriération

**Auteur : Foucault, Michel**

### Présentation de la fiche

Coteb044\_A\_f0028

SourceBoite\_044\_A-2-chem | Arriération mentale.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

### Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).  
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 02/10/2019 Dernière modification le 23/04/2021

---

## 2 formes d'amiation

28

1/ L'amiation idiopathique, endogène,  
primaire : due à l'hérédité

2/ L'amiation exotérique, exogène,  
de secondaire : due à l'environ<sup>nt</sup>.

			1 air <sup>y</sup>	2 air <sup>y</sup>
Alle <sup>m</sup>	Brugger	1930	80,71	19,29
Angl.	Crundy	1934	75	25
Dan	Larsen	1931	76,2	23,8
Angl	Penrose <sup>"</sup>	1933	29	9

Penrose pense que tout ce resté est dû à la  
coexistence de ces 2 causes.



