

Hérédité de l'arriération mentale

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_A_f0029

SourceBoite_044_A-2-chem | Arriération mentale.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

Personnes citées[Tredgold, Alfred](#)

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 02/10/2019 Dernière modification le 23/04/2021

A Études à partir des enfants défilés.

- A.S. Williams (1930) : 5 % des enfants de la "special school" de Londres ont des parents défilés. Sur le plan matériel, mais à Manchester, Herd trouve 15 % d'enfants qui ont 1 ou 2 p. défilés (1934)
- V.A. Dayton (1921-3) ^{USA} : 12 % des parents ont 1 ou 2 parents défilés ; 6 %, des parents malades ou épileptiques.
- A. Myerson (1930) aux USA : ~~29,3~~ ^{37,1} % des enfants défilés ont 1 ou 2 parents arriérés, ou épileptiques.
- Brugger (1930) en ALP : 23 % des enfants défilés ont 1 ou 2 parents défilés
- Reiter et Osthoff (1971) : 56 % ont 1 parent, et 11,6 % ont 2 parents défilés.
- Wildenskov (Danemark) : 62 % des parents sont défilés

Les différences de chiffres sont dues aux diverses définitions de la défilité :

- en Angl : définition par l'adaptation sociale
- ailleurs on intègre les "educational incapacities",



B Études à partir des parents déficients

- Angleterre: le "Departmental Committee on Sterilization" a étudié 3.733 parents déficients d'Héphy (3247 f, et 486 h.) : 8.841 enfants
 - 2.000 étaient morts (restent 6840) : on ne mesure que ceux qui ont + de 7 a
 - 1/ parmi les 13a : 32,4 % étaient "défectifs", 13% "mentalement retardés", et 0,5 % de mentalité sup.
 - 2/ entre 7 et 13a : 40,4 % étaient déficients (1934)
- Amérique: M. Vanuxem a étudié en 229 enfants des femmes dévies du "Laurelton State Village"
 - 69 % ont $19.5 < 75$
 - 12 % ——— $\approx 75 \times 90$
 - 15 % ——— > 90
- Allemagne : Brugger (sur 254 puille)
 - 90 sur 2 parents ont oligophrénie, 41% des enfants étaient
 - 90 sur 2 étaient, 93 % étaient.

Tredgold (mental Deficiency)