

## Les facteurs des déficits secondaires

**Auteur : Foucault, Michel**

### Présentation de la fiche

Coteb044\_A\_f0030

SourceBoite\_044\_A-2-chem | Arriération mentale.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

Personnes citées[Tredgold, Alfred](#)

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

### Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 02/10/2019 Dernière modification le 23/04/2021

A. Ant<sup>re</sup> à la naissance.

① l'environ<sup>nt</sup> prénatal : milieu hormonal et vitaminé :

Et. exp<sup>tes</sup> : - Duraiswami (1950) : gd an injecté de P. induratus du oeuf de poule, → malformations

- Gillman (1948) en injectant le séf. de "trypan blue" à des ratés → rats hydrocephales, spina bifida

- Warhamy et Wilian : anomalies par carence vitamin A. (1950)

② Troubles infectieux : typhus, typhoïde, malaria, rubéole ; syphilis maternelle.

Toxoplasmosis (infection par  $\pm$  protozoaire observé en 1900 par Laveran, qui semble avoir  $\pm$  affinité particulière avec le S.N.)

③ Intoxications : alcool

- Etudes exp<sup>tes</sup> : Féré étudie l'effet de la vapeur de l'alcool sur des oeufs en incubation : 63% rats normaux, 16% tout incomplet<sup>nt</sup> développés, 21% avec des anomalies.

Avec des solutions alcooliques d'absinthe = 23% mort<sup>nt</sup> ; 31% incomplet<sup>nt</sup> développés ; 44% schizophréniques

- W.C. Sullivan : 120 femmes alcooliques (en excluant H autre maladie) : 55,8% des enfants

meurent en bas âge. Sur les survivants 4, 1% ont  
épileptiques, et + vieux sont déprimés

- De la famille alcooliques, les nés ~~très~~  
d'anomalies croît. Obs. de Sullivan: parents alcooliques.  
3 1<sup>ers</sup> enfants sont normaux, le 4<sup>e</sup> est débile,  
le 5<sup>e</sup> est 1 idiot épileptique, le 6<sup>e</sup> mort-né.

- Alcoolisme purger: obs. de Tredgold: 1 femme  
qui s'enivre fut sa grossesse (bles f. rd & les 4 ou 5  
derniers mois) → l'enfant est 1 idiot hydrocéphalique  
La femme se soigne: l'enfant meurt à 1 an 1/2.

4/ État psychique de la mère. Étude de Tredgold  
qui a suivi 38 enfants nés d 1 hôpital psychiatrique.

- 14 cas la mère avait eu 1 épisode sans propor-  
tion psychique: 10 enfants étaient nés avec  
bonne santé; 4 sont morts

- De 24 cas, 14 ont eu 1 lésion psychique: 20  
sont morts qques mois après la naissance.

5/ Les incompatibilités due au facteur Rhésus →  
dépression du système nerveux.

## B. Détermination à la naissance

Petit nombre:

Tredgold: 4 à 5% de bles déprimés

E.A Dopp de 6 à 10% —————