A propos de la fièvre entéro-mésentérique.

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb035_A_f0357
SourceBoite_035_A-19-chem | Les fièvres après Broussais.
LangueFrançais
TypeFicheLecture
Personnes citéesPinel, Philippe
Références bibliographiquesPinel, Nosographie philosophique, ou La méthode de l'analyse appliquée à la médecine, 5e édition, Paris, J.-A. Brosson, 1813
RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution – Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par équipe FFL Notice créée le 30/11/2020 Dernière modification le 23/04/2021

A propos de la fièvre entéro-mésentérique

Il s'agit d'un phlegmasie non de fièvre

"Les symptômes locaux et g^x ne sont rien autres que ceux qui accompagnent dans les phlegmasies de ce genre, sur tt qd elles portent le caractère atonique; et la fièvre symptomatique qui on observe ici naît x d'abord et sur tt un adynamique ou atonique."

BnF MSS

Pinel. Nosogr. q.
5e ed 1813. p 408.

Fichier issu d'une page EMAN : http://eman-archives.org/Foucault-fiches/items/show/11746?context=pdf

Fichier issu d'une page EMAN : http://eman-archives.org/Foucault-fiches/items/show/11746?context=pdf