

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_035_A | Autour de l'Histoire de la folie \[A\]](#)[CollectionBoite_035_A-19-chem | Les fièvres après Broussais. ItemA](#) [propos de la fièvre entéro-mésentérique.](#)

A propos de la fièvre entéro-mésentérique.

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Cote**b035_A_f0357**

Source**Boite_035_A-19-chem | Les fièvres après Broussais.**

Langue**Français**

Type**FicheLecture**

Personnes citées**[Pinel, Philippe](#)**

Références bibliographiques**[Pinel, Nosographie philosophique, ou La méthode de l'analyse appliquée à la médecine, 5e édition, Paris, J.-A. Brosson, 1813](#)**

Relation**Numérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730**

Références éditoriales

Éditeur**équipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).**

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 30/11/2020 Dernière modification le 23/04/2021

A propos de la fièvre en Afro-méridionale 357

Il s'agit d'une phlegmasie non
fièvre

"Les symptômes locaux et g^{éné}raux
sont très autres que ceux qui caracté-
risent dans les phlegmasies de ce
genre, surtt qd elle présente le caractère
atonique; cette fièvre symptomatique
qu'on observe ici nait x d'abord et
n'est ni adynamique ou atonique."

Pinel. Mém. 4.

2^e ed 1813. 1408.

