

[AccueilRevenir à l'accueilCollectionBoite_035_A | Autour de l'Histoire de la folie \[A\]CollectionBoite_035_A-19-chem | Les fièvres après Broussais. ItemBeaucoup de fièvres sont des phlegmasies.](#)

Beaucoup de fièvres sont des phlegmasies.

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb035_A_f0358

SourceBoite_035_A-19-chem | Les fièvres après Broussais.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

Personnes citées[Cruveilhier, Jean](#)

Références bibliographiques[Cruveilhier, Essai sur l'anatomie pathologique en général.](#)

Référentiel BNF<https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb36870007f>

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 30/11/2020 Dernière modification le 23/04/2021

Données de data.bnf.fr

AUTEUR : Cruveilhier, Jean (1791-02-09 -- 1791-02-09)

TITRE Essai sur l'anatomie pathologique en général. (Cand. Jean Cruveilhier)

LIEU DE PUBLICATION Paris

DATE 1816

EDITEUR Paris , 24 janvier 1816

Box de fièvre sont des phlegmasies

358

qd l'écoulement que le fièvre a le
sang riche et noir, on parle de fièvre
adynamique chez le malade ou de strangué,
il peut bien avoir la respiration d'huile,
ou l'urilité et le vomissement, on ne
peut pas attendre. Mais à l'ouverture
on trouve pneumonie, infection, ou péri-
tonite. (xiv. xv). c'est phlegmasie

"Ttes les fois que nous voyons de la
fièvre, cherchons l'organe malade; si
nous n'en trouvons pas, à la courbe, nous
accusons une fièvre essentielle; mais
nous devons toujours qu'il est une multi-
tude de phlegmasies latentes, de pneumonies,
de pneumonies, en terribles, peritonites qui
se sont accompagnées d'une ou deux...
~~ces phlegmasies chroniques~~ la fièvre
symptomatique de ces phlegmasies
peuvent être les caractères de fièvre essentielle

inflammatoires, bilieuses, adynamiques
atoniques, en sorte qu'à une certaine
époque, faisant abstraction de la
phlegmasie, on pourrait aisément
"y reconnaître" xvii

Bonne à le voir et à le voir qu'à
"venir le voir dans le premier chapitre
qu'on se le croit y unement"
xix

J. Cruveilhier. Écrit
sur l'inspiration

(Paris 1816 I.) *