

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_035_A | Autour de l'Histoire de la folie \[A\]CollectionBoite_035_A-19-chem | Les fièvres après Broussais. Item](#)[Distinction de la pyrexie et de la fièvre.](#)

Distinction de la pyrexie et de la fièvre.

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Cote**b035_A_f0377**

Source**Boite_035_A-19-chem | Les fièvres après Broussais.**

Langue**Français**

Type**FicheLecture**

Personnes citées**[Caffin, Jacques-François](#)**

Références bibliographiques**[Caffin, Traité analytique des fièvres essentielles, Paris, Allut, 1811](#)**

Relation**Numérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730**

Références éditoriales

Éditeur**équipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).**

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 30/11/2020 Dernière modification le 23/04/2021

Distinction de la pyrexie et du typhus

377

/ Une maladie "générale" comporte
trois 2 ordres de phénomènes
- les phénomènes locaux (phlébomanie,
plaie)
- les phénomènes généraux et sympathiques
(fréquence du pouls, chaleur) (197)

Les symptômes pyrexiques appartiennent
à cette 2^e catégorie. Ces symptômes
pyrexiques dépendent en leur valeur
infectieuse, leur fréquence, leur continuité
de la ~~maladie~~ affection locale où il
faut chercher le siège, la nature, le
caractère et la durée de la maladie.
(197-198)

2/ Or dans le typhus, il faut faire
la même distinction = la pyrexie qui
est 1 symptôme sympathique qui
peut fournir des indices de gravité,
mais c'est tout (199)

" c'est en la pyrexie qu'est

aiguë, continue ou intermittente,
c'est l'affection locale qui se développe, avec
laquelle elle coïncide, au moment d'innervation
ou un m m h r n (203)

3/ Dans la pratique, on se rend à
l'ère aiguë en s'agissant au
cours, l'ère éliminatoire ou
(208). "Si la pyrexie est q d
la fièvre du type" (209)

Coilin Toute analytique
des fièvres essentielles.

(Ann. 1711 I)