

Les déficits primaires : analyse clinique (suite)

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_A_f0033

SourceBoite_044_A-2-chem | Arriération mentale.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

Personnes citées[Tredgold, Alfred](#)

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 02/10/2019 Dernière modification le 23/04/2021

Psychique : d'un niveau assez variable

33

- enfant lucide et inséré ; - retard his vis à l'apprehension de la station, de la marche et du langage / bcf de mongoliens ne m'ont pas avant ça.
- à partir de cet âge, il y a souvent 1 devt : curiosité, observation, sens du rythme, amour de la musique -
- l'enfant peut se stabiliser ; il rent de bonne humeur, affectueux, s'annure puer ; il aime qu'on s'occupe de lui - Pas de perversion.

Le profil intellectuel final peut être

- Ⓐ soit celui d'un idiot profond, (très rare et défilé)
- Ⓑ le + souvent d'un débile : ils peuvent apprendre à lire et à écrire. mais restent très maladroits, et ne peuvent pratiquer aucune métier.

B. La microcephalie

A l'époque évolutionniste, considérée c/ 1 retour au singe

- De puis Baillarger (1857) on a insisté avec souvent que l'atrophie du cerveau procède de la même manière le devt de l'encéphale

- mais à bcf de cas, il n'en est rien : ce n'est pas le retard de la croissance du cerveau (Tredgold)

le déficit porte essentiellement sur les lobes préfrontaux, pariétaux, et occipitaux.

BnF
MSS

Le profil mental est tri-varié : la déficience peut être légère =

- aucun déficit perceptif
- dyslexie en mots, par faute de lecture
- capacité d'imitation

Les + profondément atteints ont des troubles moteurs :
l'absence de l'atteinte du tronc supérieur.

c. L'idiotie amyrotique.

- c'est la dégénérescence progressive des neurones
cérébraux d'où résultent progressivement : la cécité,
la déficience motrice, la gâtisme, la surdité et
la mort - L'évolution ne dure guère + de 2 ans.

- elle est par atteinte du yucc
- peut être déficience motrice

Il y a accumulation de la substance lipidique
des neurones cérébraux ; dégénérescence des fibres
myéliniques de la substance blanche. (cf. ma leçon
de Pichon).

- condition $\approx$ héréditaire : la maladie réapparaît
à diverses générations. Sjögren (Heredity - 1939)
a étudié 59 familles ;

① la maladie semble due à 1 "enzyme defect"
analogue à celui qu'on trouve dans la phénylphénylalanine

② elle semble due à 1 anomalie d'1 gène
récessif.