

[AccueilRevenir à l'accueilCollectionBoite_044_A | Neurophysiologie Lagache & EEG. \[A\]CollectionBoite_044_A-2-chem | Arriération mentale. ItemLes arriérations secondaires : Analyse clinique \(suite : Dégénérescence\)](#)

Les arriérations secondaires : Analyse clinique (suite : Dégénérescence)

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_A_f0038

SourceBoite_044_A-2-chem | Arriération mentale.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 02/10/2019 Dernière modification le 23/04/2021

C Dégénérescence.

38

1 Marfan de Schilder, décrit par Schilder en 1912, aux art. Dégénérescence de la myéline, de des cylindres, et de la substance blanche. Le processus est un gl. par la région occipitale.

Arteries : est 1 processus endogène; par suite le résultat d'un processus inflammatoire.

- signes physiques: affaiblissement de la vue, diplopie - paralyse spastique, incoordination du mouvement, spasmes cloniques, attaques convulsives semblables à l'épilepsie

- signes psychiques affaiblissement intellectuel.
L'ensemble du processus peut simuler 1 cancer à la base du crâne.

2 Cargoulin, étudié en 1936, par Ellis, Sheldon et Capon, appelé ainsi à cause de l'allure grotesque du malade.

- crâne déformé, en gros aggrandi (à la naissance, élargissement, et élongation de la table interne)

- nez camus - épine dorsale déviée - les membres sont courts (et tumeurs osseuses, retard de l'ossification)

- la cornée présente des opacités

- déficience mentale très accentuée.

Aucune notion précise sur la cause.

3 Epilepsie + 4 - Schizophrénie.

BnF
MSS

① Maladies de carence.

— Le crétinisme : déficit thyroïdien.

Il est endémique dans certaines régions à cause de la déficience en iode de l'eau et du sol (Jussek, Styrie, en Autriche, les montagnes rouges, Madagascar) -

Il existe aussi sa forme sporadique.

Peu d'hérédité (on a vu des jumelles d'âge 12 seulement être crétines)

Les signes n'apparaissent guère qu'au 6^e mois (ou en l'absence complète de thyroïde) : devient apathique, lent et serotin, ne sourit pas, devient léthargique ; la peau devient jaune ; bouffissures du visage, des paupières, des mains, du larynx (myxoedème) -

La marche peut n'apparaître qu'à la 5^e année ; la langue, à la 6^e année

q^d le ventre est « dur » : la tête peut ne pas dépasser 1 mètre, tête large ; jambes courtes et arquées ; mains déformées ; fibre musculaire gelée ; balancement du corps.

Torpeur intellectuelle ; souvent surdité ; déficience mentale qui peut être assez légère : peuvent apprendre à écrire, à compter, à faire des additions et des soustractions. Sont engourdis.

Traitement à base d'extrait de thyroïde : amène chez les enfants 1 remission des signes physiques