

La débilité

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Cote**044_A_f0040**

Source**Boite_044_A-2-chem | Arriération mentale.**

Langue**Français**

Type**FicheLecture**

Relation**Numérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730**

Références éditoriales

Éditeur**équipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).**

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 02/10/2019 Dernière modification le 23/04/2021

A Le rôle de la limite du normal.

1/ Terman a proposé l'échelle suivante pour définir les degrés de n^{or} et de pathologie.

90-80 :	seuil d'après
80-70 :	zone marginale d'insuffisance (quelques cas de seuil, peu de cas de déviance)
70- 60 :	montrant un ^{pro} de normalité
70-50 :	déviance mentale.

2/ mais Pearson et Jaederholm ont montré que le seuil de QI ne peut être le seul critère décisif de la déviance

Ex. sur 261 enf. "normaux" (écoliers)
301 enf. anormaux

Q I	< 50	51/60	61/70	71/80	81/90	91/100	101/110	111/120
Nx	0	0	1	4	16,5	28,5	57	18
Ar.	1,66	5,5	23	43	23	3	0,33	0/0

BnF
MSS

2/ Le rôle de l'augmentation avec l'âge

D'après l'enquête faite en France

	7a	8a	9a	10a	11a
Deficient		1,5	4,7	8	8,6
Normal	2,5	2,7	1,3	6,3	7,3
Total	2,5	4,2	6	14,3	15,9

3/ La détermination par le milieu social

- E. Burt : 5,5 % d'enfants urbains
11,4 % d'enfants ruraux

- Enquête française