

Les systèmes et les règles sémantiques [suite]

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb043_f0737

SourceBoite_043-41-chem | Carnap.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

Références bibliographiques[Carnap Rudolf, Foundations of Logic and Mathematics, University Of Chicago Press, 1939.](#)

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 12/01/2021 Dernière modification le 23/04/2021

---, " est vrai si et si seulement si --- est
faux ou ---, vrai. ⁷³⁷

On comprend le ~~langage~~ système de langage
ou $\mathcal{L}$ d'un $\mathcal{L}$, $\mathcal{L}$ expr. $\mathcal{L}$ propositions et ce
système si on a pour les règles sémantiques
de ce système.

Les règles sémantiques donnent l'interpré-
tation de ce système.

On peut passer en propositions d'un
système sémantique de la manière suivante:

- (a) celles qui sont logiquement déterminées
($\mathcal{L}$. déterminate) et qui sont ou vraies
ou fausses
 - (b) celles qui sont $\mathcal{L}$. indéterminées ou
potentielles (F vraie ou F fausse).
- est la distinction entre: analytiques
et synthétiques
synth.



Carnap. Foundations of
Logic and Prob. H 6.16

