

L'anatomie pathologique permet de fonder la nosographie

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_A_f0128

SourceBoite_044_A | Neurophysiologie Lagache & EEG. [A]

LangueFrançais

TypeFicheLecture

Personnes citées[Bichat, Marie François Xavier](#)

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 02/10/2019 Dernière modification le 23/04/2021

L'ana plh permet de fonder le nosogr.

128

"Une nosographie fondée sur
l'affection du organe sera nécessairement
invariable" (r 3)

"La jaunisse a été ~~généralement~~ regardée
comme maladie et est mal. essentielle;
l'auteur caducien a démontré que
l'affection regardée et primitive n'est
rien que consécutive à d'autres affections
de sorte qu'elle est ~~généralement~~ le symptôme."

BnF
MSS r 2-3

Richard. Ana plh.

1851

1851

The second volume of the
first series of the series is
(1 + 2) = 3

The second volume of the
first series of the series is
the second volume of the
first series of the series is
the second volume of the
first series of the series is
the second volume of the
first series of the series is

the second volume of the
first series of the series is