

Altérations des tissus du poumon

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_A_f0129

SourceBoite_044_A | Neurophysiologie Lagache & EEG. [A]

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 02/10/2019 Dernière modification le 23/04/2021

Appliquons des tissus du puer

- sur le péricrâne, la plume
- sur le péricrâne, le péricrâne
- sur les bords cartilagineux, la membrane muqueuse

Ano 12/12 (Puis 1725)
r 12



At 10:00 AM the first of the series

with 1/2 inch of water -

was 10 per cent, the second 15 per cent -

then 20 per cent, the third 25 per cent -

the fourth 30 per cent

(1000 ml) (1000 ml) (1000 ml)
1 1 1