

Inflammation et perforation des intestins

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_A_f0134

SourceBoite_044_A | Neurophysiologie Lagache & EEG. [A]

LangueFrançais

TypeFicheLecture

Personnes citées[Ballie, Matthew](#)

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 02/10/2019 Dernière modification le 23/04/2021

Inflammation et perforation des 134
intestins.

qd : portion d'intestin est
enflammée, et sur peu de terre recouverte
d'jd nbre de petits ulcères et bours
contenant un sang vermeil. En
incisant l'intestin de manière à découvrir
sa membrane interne, on aperçoit l'jd nbre
de ulcères remplis de sang qui saignent
sur cette membrane... qd l'inflammation
est très considérable les parois extérieures
enflammées et recouvertes d'une couche de
lympe coagulable. (128)

A ce lui, il y a ulcération qui s'y
fait sur la membrane interne. (129) elle
perforée le péritoine. (130).

Baillie. Ana patho
(londres 1815). ~~et~~

→ Symptômes :

" L'inflammation des intestins

le reconnaître aux phénomènes suivants :
douleur aiguë du tibia, vomissements,
convulsions finissantes, signe symphonique
accompagné de puls. fréquents, peut être
dur ; le pouls ~~beaucoup~~ est ~~quelque~~
puant, m. l'écoulement de
l'inflammation." (163.)