

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_034_B | Histoire de la folie, préparatifs \[B\]](#)[CollectionBoite_034_B-16-chem | Pomme. Item](#)[Pomme. Traité des affections vaporeuses des 2 sexes \[suite\]](#).

Pomme. Traité des affections vaporeuses des 2 sexes [suite].

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Cote**b034_B_f0260**

Source**Boite_034_B-16-chem | Pomme.**

Langue**Français**

TypeFiche**Lecture**

Personnes citées**[Pomme, Pierre](#)**

Références bibliographiques**[Pomme, Traité des affections vaporeuses des deux sexes. 4e édition, dans laquelle on trouve le Recueil des pièces publiées par l'instruction du procès que le système de l](#)**

Référentiel BNF**<https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb37267073t>**

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeur**équipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).**

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 12/01/2021 Dernière modification le 23/04/2021

Données de data.bnf.fr

AUTEUR : Pomme, Pierre (1735 -- 1735)

TITRE Traité des affections vaporeuses des deux sexes

LIEU DE PUBLICATION Lyon

DATE 1767

EDITEUR Lyon : L. Duplain , 1767

les Anciens regardent les ~~plus~~ dérangés de l'utérus
et l'unique cause de ces malades. On l'appelle hypo-
condriaque chez les h. ou mélancolique parce que
ce sont eux qui ont assigné la cause dans le hypocon-
drie, et les viscères du bas ventre." (31-32) 260

Description des symptômes de l'affection vapoureuse.
(Elle ne présente aucune différence entre les sympt. hystériques
et les sympt. hypochondriaques; : maux de tête, vertiges,
tremblements, "tremblement de tout le corps"; "la
mélancolie, la mélancolie elle-même et empoisonnement
de l'esprit; leur imagination se trouble"; "rien
de plus sans motif; suffocation, palpitation; "siens
dans l'utérus (et le ventre) le mot de l'essence l'essence
de toute chose; cette ~~imitation~~ imitation de la nature à imiter
fait celle que fait le serpent.

Sydenham a dit déjà de que les affections
hypoc. et hyst. se ressemblent: "vix ovum ovo
similius quam sunt uterique phaenomena,
deprehendimus" (Epuat ad Guillel. Cole, M.D. tome I.
p. 256.)

Le hyst. l'hystérie est imitée des proxymes:
qui font penser à l'apoplexie chez la femme. On voit
en effet, et même que les hystériques imitent et perdent
ce qu'on voit. L'1 d'elle "à laquelle on voulait
appliquer des vésicatoires qu'elle avait aversion, n'est
rien en dimension qu'elle appliqua le + vigoureux
soufflet à son chirurgien; et ce qui est d'autant plus
curieux qu'elle retourna à son esprit, mais qu'elle fit
retomber." (voyez le précis de la médecine pratique par M.
Leclercq. t. 655)

"Vesale voulut disséquer le prélonch (cancer) d'une femme qui l'hit depuis 15 ans et mettait syncope; la fin de son ulcère approchant si daut, elle se plaignait vivement au 1^{er} coup de scalpel, ce qui causa à double peur à l'anatomiste, qui quitta l'opérateur pour mettre à l'abri de l'ingultion."

"Causes des affections spasmodiques"

- Sydenham établit pour cause prochaine le cours irrégulier des esprits animaux : *Spiritus ataxia* (T I. p 26)

- Hoffmann l'attribue à la lésion spasmodique des nerfs provenant du vice de la matière chez la femme, (*morbis nervorum spasmodicus ex uteri vicio*); chez les h, mort périaltique du boyau revêré (*morbis nervorum spasmodico flatulentibus ab inversa ac pervento motu intestinorum resistit*) / Tract. de morbo hyst. et hypoc. sect I. cap 5. § 6)

- Rautaud : irritabilité du genre nerveux, à quoi ajoutant l'obstruction particulière de chaque viscère du bas ventre.

En réalité, il ne faut introduire comme cause que l'effet de cette cause générale : le spasme, l'irritation, et le raccourcissement des nerfs. C'est ce que prouvent :

- si on examine les symptômes, on voit que "les nerfs sont en larmes et en larmes unanimes - cette disposition", sont les "nerfs nerveux du membre inférieur, en larmes, unanimes, coeurs"