[AccueilRevenir à l'accueilCollectionBoite_034_B | Histoire de la folie, préparatifs \[B\]CollectionBoite_034_B-17-chem | Folie et Dérailson. ItemLes trois formes de folie selon De la Rive](#)

Les trois formes de folie selon De la Rive

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb034_B_f0281

SourceBoite_034_B-17-chem | Folie et Dérailson.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

Références bibliographiques[De la Rive, Lettre sur un nouvel établissement pour la guérison des aliénés . Biblioteca Britannica, serie delle scienze ed arti , t. VIII, Genève 1798](#)

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 12/01/2021 Dernière modification le 23/04/2021

281

Les 3 formes de folie
s/ de Pa rive.

"L'aliénation du mot a diff^{ntes} espèces et diff^{nt} degrés ; pour simplifier ce sujet, on en distingue g^{énéral} 3 genres que l'on subdivise en espèces ; en 3 genres sont la manie (ou folie morale dite), la mélancolie et l'hypochondrie. Ces 3 maladies se composent souvent et qu'on se succèdent les 1 avec autres. Tantôt par ex. la mélancolie se change en manie, tantôt elle se distingue diff^{nt} de l'hypochondrie ; et qu'on voit aussi entre la manie, qui, prenant 1 forme + dure, se change en l'2 ou l'autre ou en 2 genres."

de Pa Rive. Sur 1 n^o et p^{ar} l'illu^{str}ation
de la guérison de 2 piéres

Bibl. Critique. T VIII

BnF
MSS. 1304.