

## Classification des folies (Zacchias)

**Auteur : Foucault, Michel**

### Présentation de la fiche

Coteb034\_B\_f0294

SourceBoite\_034\_B-17-chem | Folie et Dérailson.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

Personnes citées[Zacchias, Paolo](#)

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

### Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 12/01/2021 Dernière modification le 23/04/2021

---

294

Classification des folies  
(Zacchias)

I. Folie de plusieurs Amentiae differentis.

I. Folies primaires et secondaires.

1 primaires : qui " a proprio cerebri morbo et rationis & trici facultatis passione dependant : Amentia, <sup>vel Demencia</sup> mentis capto, mentis alienato, Insania, Mania, Furor, Melancholia, Lycanthropia, Dissipientia, Desipientia, Phrenesia, Oblivio, Folitas, Indiscretio, Recordia, Stultitia, Delirium, Rationis Permixtio, vel Perburbatio, Vesania, Amor, Etrichs, Ignorantia, Imperitia, Stoliditas, Raties, En Masiasmus, Escalen :

2 secondaires : qui ont leur origine dans d'autres maladies : Paraphrenesia, Lithargia, Canus, Sutech, Coma, Cataplexis, seu catalepsia, Cataphors, Apprehensio, congelatio, Apoplexia, Epilepsia, Furor uterinus, Hæmorrhagia, Melancholia hypochondriaca, et alii : et alii qui dependunt d'éléments à la tête (p. 6)

## II Folii duriores et intermittentes.

1. Morti qui perpetuo affligunt et nullam  
in remissionem habent: "Cuiusmodi  
dicitur quod in rebus in unum quodammodo  
est difficultas d' un remissionem:

Ratien, Oblivio, Faltus, Amour,  
Phrenesi, Ebris, et les de 1<sup>er</sup> ordre.

2. Morti qui aliquando intermittunt et  
per circuitus aut quomodocumque revertuntur:  
P<sup>er</sup> se in interstices, tu motu transi-  
unt d' ~~un~~ sana mente.

(1<sup>er</sup> ordre) Melancolia, et mot. de se sent; Eris

(2<sup>d</sup> ordre) Phosphrenesi, Aporlexia, Epilepsia,  
mot. hypochondriaca, Libri iuror et  
strangulatio.

(17)

## III s/ le mode de lesion des fonctions principales.

- Des certains cas les fonctions disparaissent  
totalement: Memoria amissa, Oblivio (1<sup>er</sup> ordre)  
Aporlexia, Epilepsia, Letargia (2<sup>d</sup> ordre)