

[AccueilRevenir à l'accueilCollectionBoite_034_B | Histoire de la folie, préparatifs \[B\]CollectionBoite_034_B-17-chem | Folie et Déraison. ItemSiège de la folie selon Meckel](#)

Siège de la folie selon Meckel

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb034_B_f0300

SourceBoite_034_B-17-chem | Folie et Déraison.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

Personnes citées[Meckel, Johann Friedrich](#)

Références bibliographiques

- [, Journal encyclopédique. 01 août 1766, A Liege, chez Everard Kints](#)
- [Dufour, Essai sur les opérations de l'entendement humain et sur les maladies qui les dérangent, Amsterdam et Paris, Merlin, 1770](#)

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 12/01/2021 Dernière modification le 23/04/2021

Siège de la folie s / Mechnel

Il n'y a pas dans le corps humain de partie de l'épuration qui puisse provoquer la folie. Le cerveau n'est ni le siège exclusif

1^{ère} observation

Un garçon de 12 ans qui avait été fort bien élevé par une femme accomplie de l'aveu de tous. L'adultère, la contagion et le venimeux échantillon a pu corrompre et diriger de côté par les manèges avec les doigts, au point de le réduire en bouillie. L'intestin rectum était rempli d'une espèce singulière de vers noirs, longs, fins et qui avaient la forme de petites anguilles; ces intestins étaient presque en hérisson dans ce cas.

2^{ème} observation



un h. robuste et qui jusqu'à 34 ans avait joui d'une parfaite santé, éprouve à son tour à respirer, puis tombe dans un délire qui se change en l'urée.

TD Les viscères du corps avant la mort ont été en intégrité; mais le diaphragme on côté gauche dans sa partie membraneuse costale, vers la

huitième ou la neuvième cote, coulés un
ulcère renfermé entre le périoste et la plèvre
d'un tauleboute membraneuse du diaphragme
rempli d'un pus très blanc, ayant 1 diamètre
de 3 pouces, et qui a vu en haut et rouge le
filon du diaphragme dans cet endroit :

cité par DuRoi. Etici sur
en O ren l'uni de l'entée. H 377-
378

ces observations ont sans doute paru
dans le Journal Encyclopédique
de 1^{er} Août 1766. T V