

[AccueilRevenir à l'accueilCollectionBoite\\_034\\_B | Histoire de la folie, préparatifs \[B\]CollectionBoite\\_034\\_B-20-chem | Les maladies nerveuses. ItemDistinction entre l'hystérie et hypochondrie](#)

## Distinction entre l'hystérie et hypochondrie

**Auteur : Foucault, Michel**

### Présentation de la fiche

Coteb034\_B\_f0357

SourceBoite\_034\_B-20-chem | Les maladies nerveuses.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

Personnes citées[Chambon de Montaux, Nicolas](#)

Références bibliographiques[Chambon de Montaux, Des Maladies des filles, par M. Chambon de Montaux,... pour servir de suite aux Maladies des femmes du même auteur, Paris, rue et Hôtel Serpente, 1785](#)

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

### Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 12/01/2021 Dernière modification le 23/04/2021

---

## Distinction entre l'hystérie et l'hypochondrie

357

1 Il ne faut pas dire que l'hypoc. est chez les h. ce que est l'hystérie chez les femmes; car l'hyst. "dépend du vice ou de l'excès contre nature du péric. de la génération de la femme" (187)

l'hyp. n'a pu prouver la maladie des organes de la génération.

2 Différences dans "l'invasion de l'une et l'autre maladie" §

- l'hypoc. est due à "une irritation des esprits" : "Il suffit qu'un malade de l'un ou l'autre sexe ait le regard attentif et fixé sur l'objet qui cause ou du moins provoque les résultats des spasmes, des convulsions et des convulsions" (188) - D'où "ceux de la toux, oppression, soupirs méroponaires, besoin de pleurer, hémorrh." -

l'hyst. n'est pas le résultat d'un chagrin momentané.

- Dans l'hypoc. le trouble se manifeste d'abord par la suffocation et dans la région du cœur; la région hypochondriacale n'est atteinte que

BNF  
MSS

par l'excitabilité. Le Néphrosme est le 1<sup>er</sup> although  
"Os en insufflation de la machine, un globe  
réducteur de l'hyposphite chez les régnés sup<sup>rs</sup> 141

- l'pression sur la région épigastrique  
souffre les hystériques, parce qu'elle diminue  
le spasme. Au contraire elle est insupportable  
aux hypoc. parce que c'est cette région qui est  
primarily atteinte (191-2)

- les odeurs sont efficaces chez les hystériques,  
non chez les hypoc.

Chambon de Moubert

Des maladies de l'utérus II

186-193.