

[AccueilRevenir à l'accueilCollectionBoite_034_B | Histoire de la folie, préparatifs \[B\]CollectionBoite_034_B-20-chem | Les maladies nerveuses. ItemDistinction entre l'hystérie et hypochondrie](#)

Distinction entre l'hystérie et hypochondrie

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb034_B_f0357

SourceBoite_034_B-20-chem | Les maladies nerveuses.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

Personnes citées[Chambon de Montaux, Nicolas](#)

Références bibliographiques[Chambon de Montaux, Des Maladies des filles, par M. Chambon de Montaux,... pour servir de suite aux Maladies des femmes du même auteur, Paris, rue et Hôtel Serpente, 1785](#)

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 12/01/2021 Dernière modification le 23/04/2021

Distinction entre l'hystérie et l'hypochondrie

357

1 Il ne faut pas dire que l'hypoc. est chez les h. ce que est l'hystérie chez les femmes; car l'hyst. "dépend du lieu ou de l'état contre nature du p. de la génération de la femme" (187)

l'hyp. n'a pu prouver la maladie des organes de la génération.

2 Différences dans "l'invasion de l'une et l'autre maladie" §

- l'hypoc. est due à "une irritation des esprits" : "Il suffit qu'un malade de l'un ou l'autre sexe ait le regard attentif et fixé sur l'objet qui cause ou du moins provoque les résultats des spasmes, du combat ou des convulsions" (188) - D'où leur de jeter, oppression, soupirs mélancoliques, envie de pleurer, tristesse.

L'hyst. n'est pas le résultat d'un chagrin momentané.

- Dans l'hypoc. le trouble se manifeste d'abord par la suffocation et dans la région du cœur; la région hypogastrique n'est affectée que

BNF
MSS

par l'excitabilité. Le Néphrosme est le 1^{er} although
"On en souffrait de la matière, un globe
élémentaire de l'hydropisie chez les régimes sup^{rs} 141

- l'pression sur la région épigastrique
souffre les hystériques, parce qu'elle diminue
le spasme. Au contraire elle est insupportable
aux hypoc. parce que c'est cette région qui est
primarily atteinte (191-2)

- les odeurs sont effluves chez les hystériques,
non chez les hypoc.

Chambon de Moubert

Des maladies de l'été II

186-193.