

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_034_B | Histoire de la folie, préparatifs \[B\]CollectionBoite_034_B-20-chem | Les maladies nerveuses. Item](#)[Distinction de l'épilepsie et de l'hystérie \(Chambon de Monbaux\)](#)

Distinction de l'épilepsie et de l'hystérie (Chambon de Monbaux)

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb034_B_f0358

SourceBoite_034_B-20-chem | Les maladies nerveuses.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

Personnes citées[Chambon de Montaux, Nicolas](#)

Références bibliographiques[Chambon de Montaux, Des Maladies des filles, par M. Chambon de Montaux,... pour servir de suite aux Maladies des femmes du même auteur, Paris, rue et Hôtel Serpente, 1785](#)

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 12/01/2021 Dernière modification le 23/04/2021

Distinction de l'épilepsie et de l'hystérie 358

(Recherches de mon beau-père)

L'hystérie "se manifeste quelquefois avec les symptômes de l'épilepsie" (180)

- Les ép. ont le pouls + gr + l'acné; l'hyst. "n'est point, souvent insensible au toucher" (181)

- Les hyst. en g^t sont pâles; les épileptiques "peuvent à l'insu de rougeur, ou à une couleur violette, ou presque noire" (182).

- Les ép. ont des accès soudains: chez l'hyst. "l'acné n'est point aussi promptement; il croît par degrés + prompt" (182)

- on peut calmer l'hyst. "en appliquant sur les parties sensibles et sur l'hypogastre, des cataplasmes adoucis" (183)

- Les ép. perdent à tout moment l'usage des sens et ne se souviennent point de ce qui s'est passé de ce qu'elles ont souffert; les hyst. sont ordinairement très circonscrites de ce qu'elles ont eu l'usage de." (183)



Des Maladies des Filles
T II (180-183)

1870

(1870) ...

... (1870) ...

... (1870) ...

... (1870) ...

... (1870) ...



THE ... (1870)