

[AccueilRevenir à l'accueilCollectionBoite\\_034\\_B | Histoire de la folie, préparatifs \[B\]CollectionBoite\\_034\\_B-20-chem | Les maladies nerveuses. ItemLa mélancolie \(Chambon de Montaux\)](#)

## La mélancolie (Chambon de Montaux)

**Auteur : Foucault, Michel**

### Présentation de la fiche

Coteb034\_B\_f0363

SourceBoite\_034\_B-20-chem | Les maladies nerveuses.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

Personnes citées[Chambon de Montaux, Nicolas](#)

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

### Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 12/01/2021 Dernière modification le 23/04/2021

---

(Chum bon de Montaux)

- Elle "consiste dans une sorte de délire + marqué, estant ds sa durée, et très attaché au m<sup>o</sup> objet ; ce délire est sans peur ; il paraît m<sup>o</sup> + tôt concourir le pouls que s'élever ; et l'affaiblit et le rend + rare et + languissant." (452)

Elle "se distingue de la manie ( ~~serot~~ qui comporte fureur et agitation ) " car elle finit qqes fois par dégénérer en manie, a p<sup>o</sup> le caractère de l'affection est abso<sup>l</sup> change." (453)

- Cause : " Cette maladie consiste dans l'excès de sang et surt<sup>o</sup> de la bile, qui paraît + tôt venir de s'épaississ<sup>u</sup> que de s'être dégénérée." En effet

" Le cours des liquides paraît languissant, le sang qu'on tire aux malades, qd elles ont du accès de manie, est très sec ; ... La + g<sup>o</sup>de partie des malades ont l'emp<sup>o</sup> et unilat<sup>o</sup> de la + part des viscères du bas ventre ; leur peau est sèche ; leurs urt<sup>o</sup> sont lentes et languissantes ;

BnF  
MSS

qqun une aut une mole ininelle ; leur  
mole est forte ; le sang peu difficilement  
en poumons ; il gêne la respiration en ce qu'il  
occasionne des coups fréquents qui sont nécessaires  
et de traverser le parenchyme de la visière" (456)

"Les causes générales de la urticaire sont  
celles-ci :

Et ce qui peut donner de l'exaspération à la tête  
ou gêner sa sécrétion et sa circulation ; ainsi  
on doit regarder y cause, d'abord, celles qui  
s'impriment plus ou moins de fluide du sang y de chaleur  
égale continue, sur et dans les climats brûlants,  
dans les saisons où l'on éprouve l'ardeur d'un  
grand feu ; les plaisirs excessifs de l'amour ; les  
attempts des sens, et les troubles ; les vices  
de l'air à la humidité ou à l'air chaud et humide.  
Et celle des animaux avancés en âge ; les priures  
qui donnent un exhalant usqueux et qui on n'a  
pu soumettre au moyen de la fermentation ;  
les chagrins de la cause a été usque ; les  
passions vives qui n'ont point été satisfaites ; les  
travaux de l'esprit ~~qui n'ont point~~ (y 17)  
appliqués sur le même objet ; les veilles répétées