

[AccueilRevenir à l'accueilCollectionBoite_034_B | Histoire de la folie, préparatifs \[B\]CollectionBoite_034_B-22-chem | Les cures. ItemPromenades à cheval contre l'hypocondrie](#)

Promenades à cheval contre l'hypocondrie

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb034_B_f0422

SourceBoite_034_B-22-chem | Les cures.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

Références bibliographiques[Sydenham, Oeuvres de médecine pratique](#)

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 12/01/2021 Dernière modification le 23/04/2021

Promenades à cheval contre l'hypochondrie

422

"maintenant la meilleure chose que l'on puisse faire, et qui a été prouvée par l'expérience, est d'aller à cheval presque tous les jours, et de faire par cette manière des promenades un peu longues, et en grand air. Cet exercice produit de bons effets, qu'il cause aux poumons, et sur les viscéres du bas ventre débarrasser le sang des humeurs excrimentielles qui y séjournerent, donner du ressort aux fibres, rétablir l'union des organes, ranimer la chaleur naturelle, et procurer la transpiration en ouvrant les vaisseaux dégénérés, de leur en rétablir son cours par le fait, dissiper l'obstruction, ouvrir les conduits chancrés par le mouvement continué qu'il cause au sang, le renouveler pour ainsi dire et lui donner une issue plus libre et plus ordinaire."



Sydenham. Diss. sur l'asth. hyst.
(Med. méth. angl. t. 1. p. 106.)

(425)

