

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_034_B | Histoire de la folie, préparatifs \[B\]CollectionBoite_034_B-22-chem | Les cures. Item](#)[C\[omme\]nt traiter les maniaques. \(Contrainte\) \(Cullen\)](#)

C[omme]nt traiter les maniaques. (Contrainte) (Cullen)

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb034_B_f0425

SourceBoite_034_B-22-chem | Les cures.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

Personnes citées[Cullen, William](#)

Références bibliographiques[Cullen, Institutions de médecine pratique, traduites sur la quatrième et dernière édition de l'ouvrage anglais de M. Cullen par M. Pinel, Paris, P.-J. Duplain, 1785](#)

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 12/01/2021 Dernière modification le 23/04/2021

Comment traiter les maniaques. (continué)

(Cullen) / 425

- "S'opposer à la colère et à la violence des maniaques, est presque à moyen nul ou presque empêcher de ce point de vue d'être malade aux autres; mais cette opposition doit être aussi regardée et remède. Les crises de la colère sont les + violentes lorsqu'on s'attendait aux motifs impérieux qu'elle produisant" (305)

"Il est le contraire mais "de la manière la + commode pour les malades; à chemise de nuit remplie mieux et objet que # autre moyen qui en est imaginé" (306)

"que l'on peut le porter à se coucher mais "à situation horizontale augmente l'écoulement de la plénitude et la tension de ces vaisseaux, et peut augmenter l'excitation de cet organe:" (306)

"Il faut les laisser fermer et être de ceux qui ils peuvent connaître" parce qu'ils peuvent

BnF
MSS

+ certainement rapporter des cas cliniques
et des divers observations."

- Meyer (Zufl.) Cullen (Micht. med.
p. 305-307) II