

`Le Fauteuil de Porte, ...`

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb034_B_f0455

SourceBoite_034_B-23-chem | Médicaments.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 12/01/2021 Dernière modification le 23/04/2021

" Le Faucheur de Poiti, machine

pour guérir et pour éloigner les malades
que causent l'excès de nourriture, la
vie trop sédentaire, et le défaut de transpiration
insuffisante.

"Fou m. Chirac, qd médecins et les
d'autres habiles expérimentés ont observé que
les malades qui recouvrent le corps d'un linge de
Poiti qui roule rapidement sur le corps pendant
dix ou quinze jours peut être regardé y a une excellente
remède contre les maux que l'on attribue
à la mélancolie, aux ulcères, à la fièvre, aux
obstructions du foie, de la rate et des autres
glandes du bas-ventre....

BnF
MSS

"D'un côté les obstructions des petits
canaux des glandes se dissipent souvent par
les autres secours et par les trémoulements rapides
que cause le Faucheur de Poiti sur le corps
que la figure recouvre à ces glandes, et de
l'autre en recouvre les autres en continuant

obligant la machine à respirer plus fortement
et + vig^u et à puiser pour + d'air dans le
sarg^u (H 2879 - 2880)

— "Mais c/ le ~~le~~ mode de la chose et
Poite est cher et encore + embarrassant
+ si peut-être qu'on pourr^{ait} y suppl^{ier} par
+ faut^{er} l'effort ~~sur~~ le chariot, qui causent
des secousses fortes et vives.

On pourr^{ait} diminuer ~~ou~~ augmenter la
vitesse et la force des secousses de la machine
en faisant diminuer ou augmenter la vitesse
de l'action de celui qui fait tourner la
première roue, ou en éloignant ou en rapprochant
le point de pivot qui est de centre de
mouvement du chariot mobile de la machine, et
cela s/ qu'on le trouve le demandeur, et
on un cadre de plume sur le faut^{er}
diminuer aussi la force du triplement.

Et l'on voit, par là, que cette machine
fut en plein air, dans un jardin en été,