

Mode d'action de l'Opium

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb034_B_f0465

SourceBoite_034_B-23-chem | Médicaments.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

Personnes citées[Lemery, Nicolas](#)

Références bibliographiques[Lemery, Dictionnaire universel des drogues simples](#)

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 12/01/2021 Dernière modification le 23/04/2021

Mode d'action de l'opium

"L'opium excite le sommeil par une partie inconnue ou sulfureuse qu'il contient laquelle s'insinuant par les canaux du cerveau par sa partie volatile agit sur les esprits animaux en sorte qu'ils sont empêchés de se faire du circuit avec ou sans de même qu'ils passent. Cette espèce d'obstruction des esprits suffit pour faire le dormir; de même que toute autre circulation de ces esprits suffit pour expliquer ces effets."

Lemery. Traité universel
du Drogues, tome 1. Art. Opium

3^e ed. p. 633.
1733



