

[AccueilRevenir à l'accueilCollectionBoite_034_B | Histoire de la folie, préparatifs \[B\]CollectionBoite_034_B-23-chem | Médicaments. ItemLe quinquina, pour l'hystérie](#)

Le quinquina, pour l'hystérie

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb034_B_f0483

SourceBoite_034_B-23-chem | Médicaments.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

Personnes citées[Sydenham, Thomas](#)

Références bibliographiquesSydenham, Médecine pratique, ouvrage traduit en françois, sur la dernière édition angloise, par feu M. A. F. Jault, docteur en médecine, et professeur au College royal, A Paris, chez P. Fr. Didot le jeune, libraire de la faculté de médecine, 1774

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 12/01/2021 Dernière modification le 23/04/2021

483

de quinquina, pr l'hygiène

"Le quinquina, pris à la dose
de scrupule, matin et soir, durant
quelques semaines est admissible, sur le dos
de la forme hydropique ?

Sydenham

pour compléter guérir les mofades
(in Med. Pratique p 572)
trad Joubert



BRB

to the ...

"In this ..."
 of ...
 does ...
 of ...
 in ...
 the ...
 the ...

