La transfusion de sang et la [psych]iatrie au XVIIe s[iècle]

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb034_B_f0487
SourceBoite_034_B-23-chem | Médicaments.
LangueFrançais
TypeFicheLecture
Personnes citéesZilboorg, Gregory
RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Notice créée par équipe FFL Notice créée le 12/01/2021 Dernière modification le 23/04/2021

La transfusion de sang chez les xiatrs au XVII[e]s

– En 1662 Moritz Hoffmann avait suggéré la transfusion c/ cure de la mélancolie.

– En 1667 Denis l'opère sur 1 malade de 34 ans qui a eu suite d'amour malheureux était devenu fou. La 1ère fois il entère 10 "ounces" de sang d'1 veine du bras, était la remplace par 5 ou 6 ounces tirées de l'artère de la jambe d'un veau (calf). Le jour suivant il entère à n'eu 2 a 3 onces, et les remplace par au moins 1 onc de sang de veau.

Le jour suivant le malade était calme, son esprit était clarifié. Peu après, son esprit était à fait guéri. Ils les profs de l'École de Chirurgie le confirmèrent."

– Sir George Ent était d'introduire cette méth en Angl. – Klein la recommande en Allemagne, ainsi que Ettmüller (Chirurgia Transfusoria 1682), surtt p la mélancolie.

– La justification : de même que s/ Aristote, il m/ll a 1 vieillard de l'eit 1 jeune h. pr avoir l'air d'1 j. h, ainsi le sang d'1 jeune h. transformera 1 vieillard."

S. Kornfeld : Geschichte der Iatrie in Zilboorg (275-276)

→

En 1667 la "soc. de philosophie de Londres projette de faire des recherches sur la transfusion sanguine à Bethlem. Le Dr Allen dit la fin mais il ne peut surmonter ses scrupules.

Lechr (Gedenkbeze. p316)