

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[Collection Boîte_034_B | Histoire de la folie, préparatifs \[B\]](#)[Collection Boîte_034_B-25-chem | Pressavin. ItemClassification des maladies des nerfs \(Pressavin\).](#)

Classification des maladies des nerfs (Pressavin).

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb034 B f0508

SourceBoite 034 B-25-chem | Pressavin.

LanqueFrançais

TypeFicheLecture

Personnes citées [Pressavin, Jean-Baptiste](#)

Références bibliographiques [Pressavin, Nouveau traité des vapeurs, ou Traité des maladies des nerfs, dans lequel on développe les vrais principes des vapeurs](#)

Référentiel BNF <https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb31148674n>

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
 - Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution – Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 12/01/2021 Dernière modification le 23/04/2021

Données de data.bnf.fr

AUTEUR : Pressavin, Jean-Baptiste (1734-03-30 -- 1734-03-30)

TITRE	Nouveau traité des vapeurs, ou Traité des maladies des nerfs, dans lequel on développe les vrais principes des vapeurs
-------	--

LIEU DE PUBLICATION Lyon

DATE 1770

EDITEUR Lyon : Vve Bequilliat 1770

Classification des malades des nerfs.

(Pfeiffer)

Les nerfs ont 3 fonctions :

- la sensibilité
- le mot
- l'action motrice.

Si les malades des nerfs sont typiques,
à une augmentation ou à diminution de
l'activité.

- dans le nerf du rachis :
 - 1^e la diminution provoque l'engourdissement, la faiblesse, la paralysie
 - 2^e l'augmentation provoque la démangeaison, la chaleur, la douleur
- dans le nerf du mot
 - 1^e la diminution provoque aussi l'engourdissement, la faiblesse, la paralysie
 - 2^e l'augmentation provoque l'épilepsie, la faiblesse, la convulsion.
 - 3^e mais la mort du rachis peut être une affection ; régulation (choc) peut être

BnF
MSS

but not part of electricity

Prennons un schéma que l'on voit au malade
du corps de l'action n° 6. P.e. la personne
qui il traîne chez la 3ème partie d'un ouvrage.

N^{con} Trite die Sprün.

17 et 31