

Analyse d'un cas de vapeur (Viridet).

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb034_B_f0527

SourceBoite_034_B-26-chem | Viridet.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

Personnes citées[Viridet, Jean](#)

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 12/01/2021 Dernière modification le 23/04/2021

Vivier

"Un peu villageois de l'imperium
mettant à figure vont me trouver prêts d'ici
de tourmis qu'il disait avoir délivré de Paris;
il paraissait cependant une réunion de
l'épaule et de 4 travers de doigts, sur 2 lignes de
hancher, sans rougeur il avait trois pouces de
vouteur; de ce trou le malade tourmait venant
bientôt au col, cequel gommissait enjuge
s'il fait deux mètres derrière la poitrine;
le malade a son original de la hogue; un
quart d'heure après la chaleur extraordinaire qui
les a rendus accompagnés directement dans la poitrine;
j'eus une g de Hamme se reproduire à la
corps; pour ces excusions goûte, je pus les
appliquer et tourmait de Vigo cum duplicitate
mercurio. A lors le tourmait se changeèrent
en guêpes, puis en taons avec augmentation
du secouement de gorger; ces insectes rebondis,
descendirent à lors au Péritoné où leurs actions
terminaient.

BnF
MSS

Parutte ne fait pas mal mais que que

portion de la vie en entrant dans la partie
du ventre médiastin fermement bâtie en
sang, auquel elle se mêlait, et cette
réaction produisait le tourbillon.

On qui n'y en voit d'avantage l'effervescence
plus grande chez les malades mourants & gros.

Secondement u fermeut en bat des
l'axillaire, l'effervescence augmente par la
rencontre de la n^e sang, et il se répand
surtout qui il amène le cours du sang dans
la pectorale, u qui fait gonfler la poitrine et
le col; d'ailleurs le gonflement gomme
l'épigastre n^e la poussent à ouvrir; ce qui
faisant la difficulté de respirer; puis le fermeut
descendant sur la veine cave, il empêche sur
le cœur où il interpose à un n^e bouilla-
rement bâti le sang de la veine cave
circulant que par le bout du bras du thorax;
le tourbillon; d'où il porte ~~au~~^à la
grande Artère dans toutes les parties du
corps ressemblant à une flamme; à
l'égard des malades qui des convulsions ou