

## La manie

**Auteur : Foucault, Michel**

### Présentation de la fiche

Coteb034\_B\_f0585

SourceBoite\_034\_B-29-chem | Manie.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

Personnes citées[Dufour, Jean-Fr.](#)

Références bibliographiques[Dufour, Essai sur les opérations de l'entendement humain et sur les maladies qui les dérangent, Amsterdam et Paris, Merlin, 1770](#)

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

### Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 12/01/2021 Dernière modification le 23/04/2021

---

L'encyclopédie distingue essentiellement de trois  
manières, mais de manière différente :

La folie, la manie et la rage ;  
qui se distinguent les 3 de la mélancolie  
en ce que celle-ci "ne roule que sur un objet  
ou sur un petit nombre d'objets le + souvent brisés,  
et n'est pas universelle" ; alors que la folie...  
le délire est "universel, qui agit sans inquié-  
tude et sans tristesse".

- dans la folie, "le malade est tranquille  
et s'occupe de ses sortis d'objets inoffensifs  
le mal extrême".

- dans la manie, le délire est accompagné d'ardeur

- dans la rage, la fureur est <sup>notée</sup> ~~accompagnée~~ de l'ex-  
trême.

Les distinctions sont sans doute ; mais "qu'il  
s'agit de la manie de folie ou de manie, je n'ai point  
de regard à cette distinction".

Causés

- Les causes éloignées peuvent être la mélancolie  
elle-même, des vers dans le cerveau ; des  
maladies sanguines et les autres.

- Les causes prochaines ou immédiates : "une



trop gde tension du fibres, et surtout celle  
du cerveau, don leur sensibilité et irritabilité  
augmentée, don leur trop gde rigidité; ce que  
fait que les parties élastiques ou intégrantes de  
nos solides sont + dures, + sèches, et + élastiques  
qu'elles ne devraient être, et que celles de sang et  
de sucs liquides manquant de parties fluides  
devennent trop dures, trop sèches et moins  
conduites; ainsi le sang des poux est + visqueux,  
de plus de viscosité, les fibres musculaires  
tremées et roides (1364-370)

### Symptômes ==

1. Cacher: à l'autopsie, on voit "le dessec" de  
la substance médullaire du cerveau, son indurati-  
on, son élasticité augmentée, qui est telle  
que l'impression du doigt n'y est point.

2. Si l'on examine cette même substance médullaire  
avec une balance, l'on trouve qu'elle est devenue  
+ légère; que par exemple le poids d'un cube de  
6 lignes ~~présumé~~ est le plus qui pèse ordinaire-  
ment 3 f. gr v dans ceux qui meurent en leur  
bon sens ne pèse en son un fois plus de 3 f. gr III;  
ainsi cette inégalité de poids qui paraît d'abord  
de peu de conséquence n'est + si petite si l'on