

Mélancolie apoplectique

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb034_B_f0619

SourceBoite_034_B-32-chem | Mélancolie.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

Références bibliographiquesJames, Dictionnaire universel de médecine, de chirurgie, de chymie, de botanique, d'anatomie, de pharmacie, d'histoire naturelle, etc... Traduit de l'anglois de M. James par Mrs Diderot, Eidous et Toussaint, revu, corrigé et augmenté par M. Julien Busson, Paris, Briasson, 1746-1748

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 12/01/2021 Dernière modification le 23/04/2021

entre conlors de la mélancolie usque
l'oncle.

Les malades "précisément" & "tristes", de l'histoire
de la fur. de peur d'être punis ^{un} & autres et
fixés dans le ni en état. Lorsqu'ils sont
couchés, ils ne veulent point sortir du lit; ils
ne veulent x se lever; de tout, ils remarquent
que tous qui ils sont contraints par leurs amis
de parler qui les servent; ils n'ont point
de h. mais ils semblent ne faire aucune attention
à ce qui on leur dit; ils ne répondent point

à eux. Dictionnaire T IV
art. m. p. 1215.

cf. étude de la mélancolie par
le ni man) in

Sennert Op. Lib I.
part II; cap 14.



