

Discussions à propos des sympathies (XVIIe-XVIIIe)

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb034_B_f0636

SourceBoite_034_B-33-chem | Le système nerveux.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

Personnes citées[Tissot, Samuel Auguste André David](#)

Références bibliographiques[Tissot, Traité des nerfs et de leurs maladies, Paris, P.-F. Didot le jeune, 1770-1779](#)

Référentiel BNF<https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb31474343q>

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 12/01/2021 Dernière modification le 23/04/2021

Données de data.bnf.fr

AUTEUR : Tissot, Samuel Auguste André David (1728-03-20 -- 1728-03-20)

TITRE Traité des nerfs et de leurs maladies, par M. Tissot,... -
Traité de l'épilepsie, faisant le tome III du Traité des nerfs et de leurs maladies...

LIEU DE PUBLICATION Paris

DATE 1770/1779

EDITEUR Paris : P.-F. Didot le jeune

Discussion « proper des sympathies (XVII^e XVIII^e)

1 les nerfs sont-ils le seul agent des sympathies ? 636

- Haller semble avoir hésité : il trouve 5 causes des sympathies - mais il dit : "An sympathiae partium a nervis ?" et répond "sic videtur ex mortis hybridis"

- Le + pr¹ des auteurs pensant que les nerfs sont seule cause : Ettmüller, Hoffmann, Whytt

2 les sympathies passent-elles par le cerveau ?

a/ Vieussens pense~~ait~~ que les sympathies particulières se font par des unions de nerfs au milieu du cerveau. Les nerfs convergent vers le cerveau + pr² de l'un des ganglions / 17/90 39

Boerhaave, et même de ses disciples comme Buchner sont de l'avis de Vieussens. (cf. Buchner: De consensu primarum viarum §5: les ramifications nerveuses sont causes des sympathies). (BnF MSS)

b/ Witten est + b² d'avis qu'elle se font par le cerveau (pour tout d² position n² est en paire).

Perrault, Astruc (An sympathia a certa ratione nervorum in consensu communi. Ann 1736)

demonstrant qu'elle ne pouvait avoir lieu que
à l'unanimité.

Van Swieten, bien qu'il ait été élève de
Boerhaave, est de l'école d'Athènes.

W. H. H. put la même démonstration.

Haller qui a soulevé une question
importante du symp. soulevait la même question.

De vera origine nervi in utero.

concl. 4. Leem. L. 10. sect 7 § 23 Tit

J. van Dine. Thèse de l'herp.

II = H 15-16

et 20-23.