

[feuillet vierge]

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Cote**035_B_f0060**

Source**Boite_035_B-2-chem** | Sorcellerie au XVIe siècle.

Langue**Français**

Type**FicheLecture**

Relation**Numérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730**

Références éditoriales

Éditeur**équipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).**

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 15/01/2021 Dernière modification le 23/04/2021

Le premier de ces deux cas se présente
lorsque la courbe d'un arc de cercle
est tangente à la courbe d'un autre arc de cercle
au point de contact. On a alors
une tangente commune à ces deux courbes.
Le second cas se présente lorsque la courbe
d'un arc de cercle est tangente à la courbe
d'un autre arc de cercle au point de contact.
On a alors une tangente commune à ces deux courbes.
Le troisième cas se présente lorsque la courbe
d'un arc de cercle est tangente à la courbe
d'un autre arc de cercle au point de contact.
On a alors une tangente commune à ces deux courbes.
Le quatrième cas se présente lorsque la courbe
d'un arc de cercle est tangente à la courbe
d'un autre arc de cercle au point de contact.
On a alors une tangente commune à ces deux courbes.
Le cinquième cas se présente lorsque la courbe
d'un arc de cercle est tangente à la courbe
d'un autre arc de cercle au point de contact.
On a alors une tangente commune à ces deux courbes.
Le sixième cas se présente lorsque la courbe
d'un arc de cercle est tangente à la courbe
d'un autre arc de cercle au point de contact.
On a alors une tangente commune à ces deux courbes.
Le septième cas se présente lorsque la courbe
d'un arc de cercle est tangente à la courbe
d'un autre arc de cercle au point de contact.
On a alors une tangente commune à ces deux courbes.
Le huitième cas se présente lorsque la courbe
d'un arc de cercle est tangente à la courbe
d'un autre arc de cercle au point de contact.
On a alors une tangente commune à ces deux courbes.
Le neuvième cas se présente lorsque la courbe
d'un arc de cercle est tangente à la courbe
d'un autre arc de cercle au point de contact.
On a alors une tangente commune à ces deux courbes.
Le dixième cas se présente lorsque la courbe
d'un arc de cercle est tangente à la courbe
d'un autre arc de cercle au point de contact.
On a alors une tangente commune à ces deux courbes.