

## Traitement de l'hypocondrie

**Auteur : Foucault, Michel**

### Présentation de la fiche

Cote**b035\_B\_f0279**

Source**Boite\_035\_B-8-chem | XIXe siècle. [hôpitaux, asiles]**

Langue**Français**

Type**FicheLecture**

Personnes citées

- [Foville \(fils\), Achille](#)
- [Jaccoud, Sigismond](#)
- [Michéa, Claude-François](#)
- [Sydenham, Thomas](#)

#### Références bibliographiques

- Jaccoud, Nouveau dictionnaire de médecine et de chirurgie pratiques illustré de figures intercalées dans le texte, rédigé par Bernutz, Boekel, Buignet, Cusco, Denucé..., directeur de la rédaction le docteur Jaccoud, Paris, J.-B. Baillière et fils, 1864-1886
- [Michéa, Traité pratique, dogmatique et critique de l'hypocondrie, Paris, Labé, 1845](#)

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

### Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 15/01/2021 Dernière modification le 23/04/2021

- La 'régulation' : recommandée par Sydenham  
en fonction de sa th. des humeurs, mais qu'elle  
provoque la transpiration. Mais surtout elle  
oblige le malade à une attention le plus  
cherché, à diriger sa marche, à force à harmoniser  
le mouvement avec celui de la machine, et utilise  
un mode de travail physique et intell. non interrompu  
qui ne permet pas l'arrêt de l'hypocho.  
de le lier à un proc. habituel.

Promener à des, voyages qui permettent "d'appli-  
quer son esprit à l'observation des villes, des lieux  
des musées, des monuments qui l'intéressent. Se reporter  
les physiques + littéraires et les monuments, la science  
et l'Italie, par ex. doivent être préférés, surtout  
lorsque les malades sont assez courageux et assez  
forts pour se livrer à l'excursion qui comporte un  
genre de locomotion." (BnF MSS)

- Tous sorts de distraction : réunions de famille  
de soci., musique, théâtre, promenade, cours publics.

- Le travail "et surtout quelque chose de travail  
obligatoire". Mais "n'augmenter pas le temps de l'inter-  
rompre à la machine, s'ils échouent - de la machine  
de cracher à notre porte de leur vie à l'œuvre

878  
à un sérieux, à l'exercice régulier d'une profession,  
et au du bien, d'une façon que l'on peut dire "saine".

- Il y a des médecins qui ont recommandé  
d'activer les personnes hypoch. tout en leur faisant  
de tout leur pouvoir certains travaux.

Par ex. Michea (Traité pratique, dogmatique  
et critique de l'hystérie, Paris 1845) recom.  
mande qu'on envoie aux malades des lettres  
annonces, remplies d'injures et d'insultes;  
ce qui, dit-il, ne donne pas de satisfaction aux  
personnes d'honneur et de vertu.

D'autres croient de leur devoir de leur  
annoncer qu'ils sont atteints d'une maladie; on leur  
leur annonce la mort d'un membre de leur  
famille, l'incendie de leur maison, ou la perte de  
leur fortune.

Ach. Foucault (H.).

Ar) Hypochondrie / Dict. de  
Jaccard. XVII  
1874)