

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_035_B](#) | [Autour de l'Histoire de la folie](#)
[\[B\]CollectionBoite_035_B-8-chem](#) | [XIXe siècle. \[hôpitaux, asiles\]](#) Item [L'hystérie, maladie des femmes](#)

L'hystérie, maladie des femmes

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb035_B_f0282

SourceBoite_035_B-8-chem | XIXe siècle. [hôpitaux, asiles]

LangueFrançais

TypeFicheLecture

Personnes citées

- [Bernutz, Gustave](#)
- [Briquet, Pierre](#)
- [Chairou, Emile](#)
- [Dubois, Frédéric](#)
- [Foville \(fils\), Achille](#)
- [Jaccoud, Sigismond](#)
- [Lee, Robert](#)
- [Le Pois, Charles](#)
- [Le Pois, Charles](#)
- [Négrier, Charles](#)
- [Romberg, Moritz Heinrich](#)
- [Schützenberger, Charles](#)

Références bibliographiques

- [Briquet, Traité clinique et thérapeutique de l'hystérie, Paris, J.-B. Baillièere et fils, 1859](#)
- [Chairou, Études cliniques sur l'hystérie, nature, lésions anatomiques, traitement, Paris, J.-B. Baillièere et fils, 1870](#)
- [Dubois \(d'Amiens\), Histoire philosophique de l'hypochondrie et de l'hystérie, Paris, Deville-Cavellin, 1833](#)
- Jaccoud, Nouveau dictionnaire de médecine et de chirurgie pratiques illustré de figures intercalées dans le texte, rédigé par Bernutz, Boekel, Buignet, Cusco, Denucé..., directeur de la rédaction le docteur Jaccoud, Paris, J.-B. Baillièere et fils, 1864-1886
- [Lee, Inquiry into the nature, origin, and treatment of histeric disease, in Medical times, 1870](#)

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 15/01/2021 Dernière modification le 23/04/2021

- Au XIX^e s. on est revenu, malgré l'antiquité
que le mot hitte Charles Leroy au XVI^e s., a
la conception de l'hystérie, et ma part des
organes génitaux féminins : Foville (Dict. 1833)
et Duboué d'Amiens (Hist. p de l'hypoch. et de l'hyst.
1837) pensent que c'est l'irritation de la matrice -
Piorry et Regnier (Recueil de hist. et de méd. p l'histoire
des ovaires et des affections hystériques de la femme) pensent
que c'est l'irritation des ovaires.

Ro bert Le d explique que l'impression morbide
venant de l'utérus, par voie, a l'issue de des anastomoses
nerveuses le système oesophagien et la compression
goutte / An inquiry into the nature, origin and treat-
ment of hysterical disease. Med. Times. 1870) - Rom-
berg et Schuzenberger pensent qu'elle lui est transmise
indirectement par action réflexe de la moëlle (Schutz...
études sur les causes organiques et le mode de production
des affections dites hystériques. Caz. med de Paris. 1846)
(voir de l'étude étiologique sur l'hystérie. 1870) et
trouvent qu'elle est provoquée par la compression de
l'ovaire, et surtout de l'ovaire gauche.

Il est décrit de lui l'adage gynécologique
"mulier id est quod est portat solum uterum."



382
- A tout cela Briquet oppose, en 1859
(Traité clinique et thérapeutique de l'hystérie)
~~l'org.~~ que l'hystérie se trouve également chez les hommes
à l'âge 7 ans.

- Bernutz s'est tout d'abord prononcé à Briquet
verbalement que si on trouve surtout l'hystérie chez les femmes

① c'est que "l'organisme féminin est bien + perfectionné
que celui de l'h. et peut à mobilité très remar-
quable... malheureusement, l'appareil supérieur de
l'org. féminin, qui entraîne l'incubation intra-utérine, est
faible, et est H instrumentalement artificiellement vulnérable, et
force de résister moins à l'abus de l'harmonie mâle
bien + un peu."

② de + il y a chez la femme "prédominance des facultés
affectives ^{sur les autres} ~~sur les autres~~ peu de ^{sur les autres} ~~sur les autres~~ sur
la volonté qu'elle, et de + être prédominante dans le
sexuel masculin rôle qui lui est assigné par le Créateur
Celle prédominance des fac. affectives nécessite que la
femme aie de préférence insens. aux événements de l'h., si elle
a lui, et l'attaché à elle par ses affections est cause
de elle d'impressions psychiques très multiples et
très vives récurrentes." De + grâce à elle elle peut
accepter "d'être mère au mépris de toutes souffrances,"
se consacrer à "l'élevage de ses enfants", et "au
besoin impérieux de perpétuer l'attaché d'elle à
ses petits êtres qui courraient grand risque de périr avec
elle ^{si} elle en était séparée."

Bernutz l'Art. Hystérie.

Dictionnaire Jacquet. TXVII

(1861)