

La phrénésie selon Cullen

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Cote**035_B_f0342**

Source**Boite_035_B-13-chem | Cullen.**

Langue**Français**

Type**FicheLecture**

Personnes citées

- [Cullen, William](#)
- [Pinel, Philippe](#)

Références bibliographiques[Cullen, Institutions de médecine pratique, traduites sur la quatrième et dernière édition de l'ouvrage anglais de M. Cullen par M. Pinel, Paris, P.-J. Duplain, 1785](#)

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeur**équipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).**

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 15/01/2021 Dernière modification le 23/04/2021

"c'est une ~~mal~~ inflammation du p^{ar}ti^{er}
renfermé dans la cavité du crâne, et elle
peut altérer, ou les membranes du cerveau
ou la substance m^{at} du cerveau." (142)

"Les signes en + certains ^{de p. phr.} sont 1^{er} le
aiguë, un violent mal de tête, la rougeur
et le gonf^{le}ment de la face et des yeux, des veilles
opiniâtres; le malade ne peut supporter
l'impression de la lumière et du moindre bruit;
il se tient dans un état de stupeur." (143)

"Les causes p^{ri}ncipales de la phrénésie sont
l'écoulement direct^{er} des membranes du p^{ar}
substance du cerveau, et une autre qui rend le
cours du sang + rapide dans les vaisseaux; c/
l'exposition de la tête nue à un soleil ardent,
le p^{ar}ti^{er} de l'écoulement certains roisom^{es}." (144)



Institution de med. polique
trad P. Rivet. (H 142.145)

