

L'hystérie (selon Cullen)

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Cote**035_B_f0356**

Source**Boite_035_B-13-chem** | Cullen.

Langue**Français**

Type**FicheLecture**

Personnes citées**[Cullen, William](#)**

Références bibliographiques

- [Cullen, Institutions de médecine pratique, traduites sur la quatrième et dernière édition de l'ouvrage anglais de M. Cullen par M. Pinel, Paris, P.-J. Duplain, 1785](#)
- [Gaigneu, Le Carquois satyrique, \(s.l. n. d.\)](#)

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeur**équipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).**

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 15/01/2021 Dernière modification le 23/04/2021

L'hystérie (s) Cullen

Symptômes : La matrice allongue par
paroxysmes ou accès. Elle peut d'ordinaire
provoquer douleur et inflammation qui se montre
au côté gauche du ventre. On peut la globe
semble se mouvoir avec un tourbillon sur
d'autres parties du ventre, et en y faisant ces diverses
circonvolutions, il paraît se porter d'un
côté à l'autre, et se distinguer encore s'élever à
l'extrémité du gosier, où il reste quelque temps, et
par la pression sur le pharynx produit un sentiment
de suffocation. Durant le cours de ce symptôme
la matrice est affectée de chaleur et d'insensibilité,
et se mouvant en même temps diverses convulsions.
Le tronc du corps est hétéro de côté et d'autre
et les membres sont diversément agités. Ordinairement le
mouvement convulsif d'un bras et d'une main existe
à l'autre bras violent et à coups répétés sur la
poitrine avec le poing fermé. Ce s'est continué
quelque temps, et se des remissions et des rebuts



de mûr conseil ; mais ils ce contentent
laissant le malade et à l'ait de l'herpès
chaudement et ment "(272. 273)

"On a supposé ces affections particulières
aux femmes ; et la vérité, est que ces dernières
qu'elles paraissent le + ordinaire ; mais les h.
général en sont aussi atteintes ; j'ai vu ces
fem. les ai vus atteintes avec le m. degré de
violence." (274)

Causa : " Il est manifeste que
les proximités et par l'affection conval.
sive et spermotique du canal alimentaire,
qui après cela est communiqué au cerveau
et à l'g. de m. de s. n. que cette matière
parvienne communier avec le canal alimentaire
après la connexion que les proximités ont
si souvent avec le flux menstruel, et avec
les maladies qui dépendent de l'alt. des
m. génitales, h. ont qu'en H. temps les
médecins ont eu des idées fautes. Lorsque ils