

Les causes

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Cote**035_B_f0453**

Source**Boite_035_B-18-chem | Pinel (psychiatrie).**

Langue**Français**

Type**FicheLecture**

Relation**Numérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730**

Références éditoriales

Éditeur**équipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).**

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 15/01/2021 Dernière modification le 23/04/2021

" L'origine de l'aliénation tient que peu à des lésions physiques ou à disposition originaires, le + souvent à des affections morales mineures et fortuitement aggravées...

L'énergie et l'impression physique ou d'affection morale tient surtout à l'intensité de la cause déterminante qui a la sensibilité individuelle, qui achète d'ailleurs de gdes variations suivant la disposition originaires, l'âge, le sexe, le climat, la manière de vivre ou des malades antérieurs. (H 10.11)

Cause propre à déterminer l'aliénation mentale

- § 1 Aliénation originaires ou héréditaires
- § 2 Influence d'une institution vicieuse sur l'équilibre du patient
- § 3 Irrégularités extrêmes dans la manière de vivre propres à provoquer l'aliénation.

Patient § 4 Patients spasmodiques (colère, peur, douleur, jalousie, etc.)

§ 5 Patients de tristesse ou d'oppression (chagrin, haine, crainte, regret, remords, jalousie)

§ 6 Passions gaies ou expansives (joie, orgueil, amour, puissance exaltée, admiration appliquée aux objets de culte)

§ 7 L'altération antécédente, cause fréquente des écarts de + en + et de + en +

BnF
MSS

§ 8 sur certains causes physiques (la lièvre de
leucémie, suppression brusque d'écoulement du sang
interne, les cancers, l'apoplexie de la femme, la suite
de diverses fièvres, la goutte, la suppression irrégulière
de charbon, ou de quelque autre affection cutanée, & tout autre
porteur la lièvre, &c. &c. &c. formation interne du cancer)

§ 9 sur les causes physiques (la lièvre de
leucémie, suppression brusque d'écoulement du sang
interne, les cancers, l'apoplexie de la femme, la suite
de diverses fièvres, la goutte, la suppression irrégulière
de charbon, ou de quelque autre affection cutanée, & tout autre
porteur la lièvre, &c. &c. &c. formation interne du cancer)

§ 10 sur les causes physiques (la lièvre de
leucémie, suppression brusque d'écoulement du sang
interne, les cancers, l'apoplexie de la femme, la suite
de diverses fièvres, la goutte, la suppression irrégulière
de charbon, ou de quelque autre affection cutanée, & tout autre
porteur la lièvre, &c. &c. &c. formation interne du cancer)

§ 11 sur les causes physiques (la lièvre de
leucémie, suppression brusque d'écoulement du sang
interne, les cancers, l'apoplexie de la femme, la suite
de diverses fièvres, la goutte, la suppression irrégulière
de charbon, ou de quelque autre affection cutanée, & tout autre
porteur la lièvre, &c. &c. &c. formation interne du cancer)

§ 12 sur les causes physiques (la lièvre de
leucémie, suppression brusque d'écoulement du sang
interne, les cancers, l'apoplexie de la femme, la suite
de diverses fièvres, la goutte, la suppression irrégulière
de charbon, ou de quelque autre affection cutanée, & tout autre
porteur la lièvre, &c. &c. &c. formation interne du cancer)