

Classification des fièvres selon Pinel

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Cote**b035_B_f0467**

Source**Boite_035_B-20-chem | Pinel (médecine).**

Langue**Français**

Type**FicheLecture**

Personnes citées

- [Cullen, William](#)
- [Hippocrate de Chio](#)
- [Pinel, Philippe](#)
- [Selle, Christian Gottlieb](#)
- [Stahl, Georg Ernst](#)
- [Stoll, Maximilianus](#)

Références bibliographiques[Pinel, Nosographie philosophique, ou La méthode de l'analyse appliquée à la médecine, 5e édition, Paris, J.-A. Brosson, 1813](#)

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeur**équipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).**

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 15/01/2021 Dernière modification le 23/04/2021

I. Fièvres ergasténiques

"morveux ou seborrhe des signes
d'irritation et de lésion des viscères
sanguins" (9)

Synocha (sausage; ~~Pint~~ cutan);
f. inflammatoire (Stoll)

II. Fièvre méningo-sartrique

"de ~~la syphilis~~ le type primitif
peut correspondre à la région crânio-
braque" (9)

F. bilieuse (Hippocrate, Stahl, Lalle, Stoll)

F. gastrique (~~Pint~~ Baillou)

III. Fièvre adéno-méningée

"de la syphilis indigène,
imitation des membranes muqueuses
du conduit intestinal" (9)

F. méningée (Baglin), pituiteuse
de Stoll, muqueuse (Roederer et Vayle)

IV. Fièvre adynamique : "qui se mani-
feste ^{par} ~~seulement~~ par des signes d'altération

BnF
MSS

ex trême et d'atonie, s^{te} du muscle"

(10)
Typhus (Hipp., Sauvage, Cullen);
f. pulside (Stoll, Guérin)

V. Fièvre maligne ou ataxique.

"Altération d'excitation et d'effort
avec des anomalies nerveuses les
singulières." (10)

Fièvre maligne du Aukard; Typhus
de Sauvage et de Cullen; f. ataxa
(Jelle)

VI - Fièvre ataxo nerveuse

"Sorte de fièvre ataxique avec
des affections simuleuses du y, f. ataxa"
(10)

Perte ou f. resten hôte du malade.

Bibl. No 1051 q
(5^e ed. 1813). I.
~~1260~~